



AC SERIES



AC-CS-5T

AC-CS-6T


Enceintes
Encastrables



AC-PSA-5T

Projecteurs
de son





- **Haut-parleurs 2 voies coaxiaux**
- **Enceinte en ABS «Bass-Reflex»**
- **Sélecteur de puissance en façade**
- **Installation facile et rapide**

Caractéristiques	AC-CS-5T	AC-CS-6T
HP Basse	5.25"	6.5"
HP Aigu	0.5"	0.5"
Réponse en fréquences (Hz)	70 - 20K	50 - 20K
SPL (dB@1W/M)	88	90
Puissance 8 Ohms	20 W	30 W
Puissances 70V (sélectionnables)	20 W / 10 W / 5 W / 2,5 W	3.7 W / 7.5 W / 15 W / 30 W
Puissances 100V (sélectionnables)	20 W / 10 W / 5 W	7.5 W / 15 W / 30 W
Diamètre d'installation	205 mm	230 mm
Diamètre total	235 mm	260 mm
Profondeur d'installation	166 mm	178 mm



AC-PSA-5T



Les AC-PSA-5T ont 2 haut-parleurs double cône large bande intégré.


Un commutateur permettant de sélectionner 3 des puissances 100v (10W, 5W, 2.5W).

l'excellence du son et la dynamique de ces projecteurs de son le rendent idéal pour la parole et pour diffuser de la musique.

On peut empiler plusieurs projecteurs de son les uns sur les autres en utilisant la même phase du signal. Cela a pour effet de rétrécir l'angle de transmission à 1/4/8 KHz, avec le même effet qu'une colonne.

L'installation est facile et rapide grâce à la lyre de fixation fournie.

Les haut-parleurs d'un design très moderne sont fabriqués en plastique très résistant.



Caractéristiques	AC-PSA-5T
HP Large bande double cône	2 x 5"
Réponse en fréquences (Hz)	130 - 17K
SPL (dB@1W/M)	92
Puissance 8 Ohms	50 W
Puissances 100V (sélectionnables)	10 / 5 / 2.5
Dimensions	Ø136 x 210
Poids	2.40 Kg
Matériel / Couleur	Aluminium / Blanc